

Climarai group е италианска фирма, която се състои от три компании с богат уникален опит в консултации, продажба, дистрибуция и търговия на специализирани продукти и решения за отопление, охлаждане, климатизация, вентилация, топлообмен, автоматизация и икономия на енергия.



# Продукти и услуги

- ▶ **ПРОДУКТИ:** Въздуховоди; климатици за сградата; Многодискови климатизатори; въздушни дифузори за климатични системи; решетки за дифузия на въздуха; климатични системи; промишлени климатични системи; Системи за овлажняване; помпи; на климатични термopомпи за сгради; охладители за металорежещи машини.
- ▶ **УСЛУГИ:** промишлена климатизация; поддръжка на климатични системи; обслужващи хладилни системи.
- ▶ **ЧАСТИ, КОМПОНЕНТИ И АКСЕСОАРИ:** консумативи за климатици; охладители; вентилаторни нагреватели.





# Работна среда



Офисите се намират на  
улица Лapidари, №17.






Производствената ни практика беше свързана с административна работа, таблици и ценови разпис.

30HXC 080-375  
Refrigeratori raffreddati ad acqua

Codice	Descrizione	30HXC080	30HXC090	30HXC100	30HXC110	30HXC120	30HXC130	30HXC140
OPT_005	Versione Medium Brite, per refrigerare miscele di glicole fino a 4"	√ 463,00	√ 463,00	√ 463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
OPT_006	Versione Low Brite, per refrigerare miscele di glicole oltre 4"	× ND	√ 1.407,00	ND	2.813,00	ND	1.407,00	ND
OPT_000	Protezione quadro IP44 secondo raccomandazioni della IEC 529	√ 3.120,00	√ 3.120,00	√ 3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
OPT_002	Terminalizzazione quadro elettrico	√ 5.324,00	√ 5.324,00	√ 5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
OPT_025	Avviatori compressori Soft Starter	× ND	× ND	× ND	ND	ND	ND	ND
OPT_033	Tubi del condensatore in Cupro-Nichel 90-10	√ 13.820,00	√ 13.820,00	√ 13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
OPT_034A	Tubi del condensatore in Cupro-Nichel 90-10 e trattamento Selaghen su caso d'acqua	√ 22.248,00	√ 22.248,00	√ 22.248,00	22.248,00	22.248,00	22.248,00	22.248,00
OPT_051	Macchina divisibile in due parti, fornita senza carica di refrigerante	√ 5.972,00	√ 5.972,00	√ 5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
OPT_058	Predisposizione per Maxist/Slav, sonda temperatura acqua	√ 226,00	√ 226,00	√ 226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
OPT_060	Versione per alimentazione 460-3-60Hz	√ 1.775,00	√ 1.775,00	√ 1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
OPT_063	Versione per alimentazione 380-3-60Hz	√ 1.697,00	√ 1.697,00	√ 1.697,00	1.736,00	1.684,00	1.714,00	2.008,00
OPT_092	Rubinetto di aspirazione	√ 913,00	√ 913,00	√ 913,00	913,00	913,00	913,00	913,00
OPT_100C	Un passo in meno su evaporatore	√ 511,00	√ 511,00	√ 511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
OPT_100C	Un passo in meno su condensatore	√ 511,00	√ ND	√ 511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
OPT_104	Evaporatore con pressione massima di 21 Bar	√ 438,00	√ 438,00	√ 438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
OPT_104A	Condensatore con pressione massima di 21 Bar	√ 330,00	√ 330,00	√ 330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
OPT_107	Inversione lato attacchi evaporatore	√ 251,00	√ 251,00	√ 251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
OPT_107A	Inversione lato attacchi condensatore	√ 251,00	√ 251,00	√ 251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
OPT_148B	Scheda di comunicazione con protocollo aperto tipo Jbus	× 642,00	√ 642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
OPT_148C	Scheda di comunicazione con protocollo aperto tipo BacNet®	× 727,00	√ 727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00
OPT_148D	Scheda di comunicazione con protocollo aperto tipo LonTalk®	× 727,00	√ 727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00
OPT_150	Versione ad alta temperatura di condensazione (max 63°C acqua in uscita condensatore)	× 2.872,00	√ 2.869,00	√ 2.948,00	3.226,00	3.329,00	3.463,00	3.925,00
OPT_150A	Heat Machine, pompa di calore senza inversione di ciclo lato gas	× 4.104,00	√ 4.101,00	√ 4.211,00	4.610,00	4.770,00	4.948,00	5.611,00
OPT_150B	Riduzione della massima temperatura acqua in uscita al condensatore a 45°C	√ 449,00	√ 449,00	√ 449,00	710,00	710,00	710,00	710,00
OPT_152	Scheda per controllo di condensazione con segnale in uscita 0-10V (per valvola regolazione portata o pompa inverter)	× 463,00	√ 463,00	√ 463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
OPT_194	Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di deviazione	√ 807,00	√ 807,00	√ 807,00	807,00	807,00	807,00	807,00
OPT_197	Macchina conforme a normativa estera	× ND	√ ND	ND	ND	816,00	816,00	816,00
OPT_199	Macchina conforme a normativa estera	√ 497,00	√ 497,00	√ 497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
OPT_266	Kit attacchi Victaulic per evaporatore, a saldare	√ 431,00	√ 431,00	√ 431,00	454,00	454,00	454,00	454,00
OPT_267	Kit attacchi Victaulic per condensatore, a saldare	√ 454,00	√ 454,00	√ 454,00	454,00	454,00	454,00	454,00
OPT_268	Evaporatore con connessioni acqua flangiata, montate in fabbrica (controflange, bulloni e guarnizioni fornite), controllare i disegni per nuove dimensioni	× 584,00	√ 584,00	584,00	607,00	607,00	607,00	607,00
OPT_269	Condensatore con connessioni acqua flangiata, montate in fabbrica (controflange, bulloni e guarnizioni fornite), controllare i disegni per nuove dimensioni	× 607,00	√ 607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
OPT_SEI_02B	Imballo export, cassa di legno aperta con film plastico	× 1.334,00	√ 1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00
OPT_SEI_3	Imballo export, cassa di legno semi-aperta al 50%	× 1.411,00	√ 1.411,00	1.411,00	1.420,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00
OPT_SEI_3U	Imballo export, cassa di legno semi-aperta al 70%	× 968,00	√ 968,00	968,00	975,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
OPT_SEI_4	Imballo export, cassa completa in legno	√ 1.670,00	√ 1.670,00	1.670,00	1.683,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
OPT_SEI_4C	Imballo export, cassa completa in legno, film plastico, deidratatori	× 2.254,00	√ 2.254,00	2.254,00	2.271,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00
OPT_SKID	Imballo export, pallet per movimentazione	√ 940,00	√ 940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00

IL NUOVO LISTINO 2014 è da intendersi avviamento incluso

Carrier Distribution Italy - solo per uso interno.  
È vietata la riproduzione anche solo parziale, il prestito, l'utilizzo pubblico o altre forme di distribuzione anche solo parziale di questo documento senza specifiche autorizzazioni.



# Ползи от практиката в Италия

Фирмата предоставя приятна и спокойна работна обстановка. Стажантите са посрещнати от група усмихнати, приятелски настроени хора, които се грижат практиката на учениците да бъде полезна и да донесе желания опит. Също така комуникацията с хора от друга националност подобрява и усъвършенства английския език. А и понаучихме някоя друга дума на италиански. 😊 😊



Изключително  
удоволствие за  
нас е да работим  
в Италия и да  
получим този  
опит. Беше  
незабравимо  
изживяване.



**Благодаря за вниманието! 😊**

Михаела, Петя, Таня и Славена